



Mattoni faccia a vista  
Terca  
**Tipologie, colori  
e finiture**

# Mattoni faccia a vista Terca

I più belli d'Europa



## Leader europeo nei mattoni faccia a vista

Wienerberger Brunori è oggi in grado di offrire in Italia, con il marchio Terca, la più ampia gamma di mattoni faccia a vista per esterni, interni e per pavimentazioni d'Europa. Entrato a far parte del gruppo Wienerberger, Terca è il più gran-

de produttore europeo di mattoni faccia a vista con una capacità produttiva di oltre 1,3 miliardi di mattoni l'anno e 27 stabilimenti in Belgio, Olanda, Francia e Germania. Il gruppo Wienerberger è in continua espansione e oggi, con circa 250 stabilimenti in trenta di paesi di tre continenti, Europa, America e Asia, è il più grande produttore mondiale di laterizi in assoluto.

# Per chi non si accontenta dei soliti mattoni



## Mattoni per ogni esigenza


Da oggi, grazie a Wienerberger Brunori, è possibile disporre anche in Italia della più straordinaria varietà di mattoni faccia a vista esistente in Europa. Dai mattoni a mano a quelli estrusi, dai prodotti standard a quelli più esclusivi, Terca vi offre la possibilità di una scelta incredibile, per forma, dimensione e colore, in grado di soddisfare ogni gusto e qualsiasi tendenza architettonica.

## Il meglio della qualità

I mattoni Terca sono di altissima qualità, costantemente testata da laboratori interni, e possiedono la certificazione di qualità Benor, la più alta in Belgio. Scegliere Terca, dunque, vuol dire scegliere la certezza di una qualità superiore, ma anche la certezza che solo Terca, leader europeo nei mattoni faccia a vista, può garantire la continuità produttiva e la costanza qualitativa nel tempo di tutte le sue tipologie.

# Collezione base

## Fleur de Dunes



## Oud leper




Formato		WF	WFD
Dimensioni	cm	206x98x50	206x98x68
Peso medio	kg	1,75	2,1
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	74	57

Formato		WF	WFD
Dimensioni	cm	215x100x50	215x100x63
Peso medio	kg	1,8	2,2
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	71	59

## Valeriaan



## Atinea



Formato		WF	WFD
Dimensioni	cm	206x98x50	206x98x68
Peso medio	kg	1,75	2,1
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	74	57

Formato		WF	WFD
Dimensioni	cm	215x102x50	215x102x65
Peso medio	kg	1,8	2,35
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	71	57

(segue) Collezione base

## Pastorale Beerse



Formato		WF	WFD
Dimensioni	cm	215x102x50	215x102x65
Peso medio	kg	1,8	2,35
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	71	57

## Beerse Baroque



Formato		M65	-
Dimensioni	cm	188x88x63	-
Peso medio	kg	1,8	-
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	67	-

## Korenblum



Formato		WF	WFD
Dimensioni	cm	206x98x50	206x98x68
Peso medio	kg	1,75	2,10
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	74	57

## Passiflora




Formato		M65	WFD
Dimensioni	cm	188x88x63	206x98x68
Peso medio	kg	1,75	2,10
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	66	57




(segue) Collezione base

## Fleur de Mai



## Opus Beerse




Formato		WF	WFD
Dimensioni	cm	215x100x50	215x100x63
Peso medio	kg	1,8	2,2
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	71	59

Formato		WF	WFD
Dimensioni	cm	215x102x50	215x102x65
Peso medio	kg	1,8	2,35
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	71	57

## Flamande Rustici



## Dranouter



Formato		WF	WFD
Dimensioni	cm	215x100x50	215x100x63
Peso medio	kg	1,8	2,2
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	71	59

Formato		WF	WFD
Dimensioni	cm	215x100x50	215x100x63
Peso medio	kg	1,8	2,2
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	71	59

# Collezione Rustici

## Oud Damme



Formato		M50	WFD
Dimensioni	cm	192x91x50,5	216x101x64
Peso medio	kg	1,5	2,3
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	83	59

## Vieww Namur



Formato		M65	M90
Dimensioni	cm	188x88x63	188x88x88
Peso medio	kg	2,15	2,5
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	67	50

## Diamant Blanc Ivoire Bezend



Formato		WF	M90
Dimensioni	cm	210x100x50	188x88x88
Peso medio	kg	1,8	2,35
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	76	50

## Diamant Gris Claire Bezend




Formato		WF	M90
Dimensioni	cm	210x100x50	188x88x88
Peso medio	kg	1,8	2,35
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	76	50

# Collezione Esclusiva

## Blanc Rose Brule




## Renova



Formato		WF	WFD
Dimensioni	cm	210x100x50	210x100x63
Peso medio	kg	1,8	2,35
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	73	64

Formato		M50	WF
Dimensioni	cm	188x88x48	210x100x50
Peso medio	kg	1,3	1,55
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	83	73

## Vieux Klamp



## Brons Gotiek Gesinterd



Formato		M50	WF
Dimensioni	cm	188x88x48	210x100x50
Peso medio	kg	1,3	1,55
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	83	73


Formato		WF	WFD
Dimensioni	cm	210x98x50	210x98x65
Peso medio	kg	1,75	2,4
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	73	58

(segue) Collezione Esclusive

## Lichtbrons



## Brons Rustik



Formato		WF	WFD
Dimensioni	cm	210x98x50	210x98x65
Peso medio	kg	1,75	2,4
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	73	58

Formato		WF	WFD
Dimensioni	cm	210x98x50	210x98x65
Peso medio	kg	1,75	2,4
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	73	58

## Gris Argente



## Veldbrons




Formato		WF	M90
Dimensioni	cm	210x100x50	188x88x88
Peso medio	kg	1,8	2,8
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	71	50

Formato		WF	WFD
Dimensioni	cm	210x98x50	210x98x65
Peso medio	kg	1,75	2,4
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	73	58

# Mattoni faccia a vista Terca

Anche per pavimenti



## Mattoni per pavimentazioni interne ed esterne

La pavimentazione di un vialetto, di un giardino o di una piscina conferiscono pregio a ogni costruzione. Rispetto ad altri tipi, i pavimenti

Terca sono più resistenti, hanno colori stabili e sono di altissima qualità. Grazie alla varietà di colori e ai numerosissimi formati è possibile realizzare qualsiasi tipo di pavimentazione e di accostarla ai più diversi stili architettonici.

Formato		Pavesol	Carosol	Bordure
Dimensioni	cm	100x100x55	200x200x55	300x100x100
Peso medio	kg	1,2	4,75	6,5
Pezzi / m <sup>2</sup>	n.	100	25	-

# Voci di capitolato



## Muratura a doppia parete

Muratura a doppia parete, costituita da due pareti in laterizio e una camera d'aria di 5÷6 cm, con paramento esterno in mattoni faccia a vista Terca ..... (es.: Valeriaan) delle dimensioni di ..... x ..... x ..... cm, del tipo ..... (es.: Gris Argente), disposti in lista in ragione di circa n. .... pezzi al m<sup>2</sup>. I mattoni saranno disposti a fascia con sfalsamento secondo gli schemi della direzione lavori con giunti di malta verticali e orizzontali ben costipati a profilo rasato (rotondo) della stessa composizione della malta di allettamento premiscelata a secco specifica per muratura faccia a vista o con malta di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili. È inoltre compresa la pulitura delle superfici a vista dai residui di malta, anche se necessario con soluzione di acqua e acido cloridrico. La parete esterna sarà ancorata a quella interna mediante staffe o graffe in numero di 5÷6 al m<sup>2</sup> così come disposto dalla direzione lavori. Sono altresì compresi gli oneri per la formazione e il disfacimento di ponteggi provvisori di servizio e la formazione di aperture per porte e finestre, la cui misurazione verrà effettuata vuoto per pieno per luci fino a 3 m<sup>2</sup>. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Al m<sup>2</sup> € .....

## Pavimentazioni

Pavimentazione esterna in mattoni per pavimenti Terca ..... (es.: Rustici) delle dimensioni di ..... x ..... x ..... cm, di colore ..... (es.: Rosso Chiaro) posati secondo le indicazioni del progettista e della direzione lavori con malta di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili. È altresì compreso l'onore per la sigillatura e la spazzolatura della pavimentazione da eseguirsi secondo le modalità previste dal progettista e dalla direzione lavori. Inoltre l'impresa deve eseguire preventivamente tratti di pavimentazione campione per l'approvazione congiunta del progettista e della direzione lavori. Sono compresi tutti gli altri oneri specifici quali trasporto e avvicinamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito perfetta regola d'arte.

Al m<sup>2</sup> € .....



## Tipi di giunti e colore della malta

Anche i giunti contribuiscono all'estetica della facciata. I giunti rasati, arrotondati o arretrati conferiscono alla muratura aspetti diversi, così come il colore della malta. Quest'ultimo può essere ottenuto impiegando malte premiscelate o aggiungendo coloranti all'impasto.



Wienerberger Brunori s.r.l. Unipersonale  
Sede legale, amministrativa e stabilimento  
40020 Mordano (Bologna) fraz. Bubano, Via Ringhiera 1  
tel. 0542 56811, fax 0542 51143  
italia@wienerberger.com, www.wienerberger.it

Stabilimento di Feltre  
32030 Villabruna di Feltre (Belluno), Strada della Fornace 7  
tel. 0439 340411, fax 0439 42731



Stabilimenti con Certificazione Sistema Qualità  
secondo Uni En Iso 9001