


**easypark®**



[www.daliform.com](http://www.daliform.com)



**Griglia di protezione  
per prati già formati**



**dali*****f*****orm**  
**GROUP**  
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®



## Il tappeto salvaerba



**Easy Park®** è un prodotto altamente versatile, modulare e flessibile realizzato in plastica riciclata (PE LD) stabilizzata ai raggi UV ed ecocompatibile. Rappresenta la soluzione ideale per creare in modo permanente o semipermanente percorsi carrabili, isole o camminamenti su differenti superfici: manto erboso, sabbia, terra battuta, secondo le varie esigenze. Facile da applicare, leggero da trasportare, permette il riutilizzo.


**Easy Park®** con la sua particolare struttura protegge, in qualsiasi condizione atmosferica, il manto erboso dalle sollecitazioni prodotte dal passaggio e dalla sosta degli automezzi e allo stesso tempo favorisce la crescita e la radicazione naturale del prato.

Facile ed intuitivo da posare grazie al semplice sistema di aggancio maschio/femmina, permette di approntare grandi superfici in poco tempo. **Easy Park®** è disponibile nei colori verde e grigio scuro.

## Vantaggi

- Estrema versatilità, facilità nella posa, leggerezza, intuitivo sistema di aggancio ad incastro con invito maschio/femmina che permette la realizzazione di grandi superfici in pochissimo tempo con conseguente riduzione dei costi di messa in opera.
- Ecologica grazie all'utilizzo di materiali riciclabili, ecocompatibili e riutilizzabili.
- Facilmente removibile, può essere smontata e riposta con grande comodità e velocità.
- Particolarmente flessibile, segue il profilo del terreno in presenza di superfici non perfettamente piane.
- Rispetta la struttura vitale del terreno proteggendo in maniera non invasiva il prato.
- Favorisce il drenaggio e lo scambio degli elementi nutritivi a beneficio di una rapida e solida radicazione.
- Lascia filtrare in maniera naturale le acque meteoriche nel terreno rispettando l'equilibrio idrogeologico del sito.
- Conferisce al manto erboso una splendida valenza estetica.

## Applicazioni



Concerto in uno stadio



Manifestazioni




Piazzola per elicottero

**Easy Park®** si può usare come protezione permanente o provvisoria del prato nel caso di manifestazioni, concerti, fiere, sagre, come pedana di atterraggio per elicotteri o ultraleggeri, su qualsiasi superficie ed ancora come parcheggio.

E' ideale per realizzare velocemente percorsi pedonali, vialetti, parcheggi, attrezzare aree di emergenza, tendopoli, campi di accoglienza, senza che la posa vada a modificare lo stato dei luoghi o a stravolgere l'impatto ambientale.

## Dati tecnici



|                    |                     |                       |
|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Dimensioni utili   | cm                  | 57 x 57 x 1,8 h       |
| Pezzi per mq.      | pz.                 | 3                     |
| Peso del pezzo     | Kg./pz.             | 1                     |
| Portata            | t/m <sup>2</sup>    | > 200                 |
| Colore             |                     | verde / grigio        |
| Dimensione bancale | cm                  | 120 x 120 x 121-240 h |
| Mq. bancale        | m <sup>2</sup> /PAL | 80 / 160              |
| Pezzi bancale      | pz./PAL             | 240 / 480             |
| Peso bancale       | Kg./PAL             | 490                   |

**Easy Park®** è alto solo 18 mm e viene appoggiato sopra il prato esistente proteggendo la superficie erbosa senza porre **nessun ostacolo alla crescita dell'erba** ma evitando la compressione delle radici. A seguire illustriamo la sequenza temporale in soli 10 giorni.



Easy Park appena posato



Easy Park dopo qualche giorno



Easy park dopo 10 giorni

## Voci di capitolato

Fornitura e posa in opera di piastre reticolari a maglie quadre in PE-LD rigenerato, tipo **Easy Park®** di DALIFORM GROUP s.r.l., delle dimensioni totali di 57 x 57 cm altezza 1,8 cm con aggancio maschio/femmina, dimensione maglia 7,2 x 7,2 cm.

Le piastre dovranno essere posate su terreno naturale, agganciate tra loro con assestamento manuale per rendere più regolare possibile la superficie risultante.

**Easy Park®** è prodotto da Azienda Certificata secondo le Norme Internazionali **UNI EN ISO 9001** (Qualità), **UNI EN ISO 14001** (Ambiente); **BSI OHSAS 18001** (Sicurezza) e **SA 8000** (Responsabilità Sociale).

Prezzo euro/Pz . \_\_\_\_\_

**Per contattare l'ufficio tecnico: Tel. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com**

Per ottenere le schede tecniche sempre aggiornate, materiale di supporto, nuove foto e "case studies" consulta il sito [www.daliform.com](http://www.daliform.com)

La consulenza tecnica è valida esclusivamente per i sistemi costruttivi di Daliform Group.

*Le informazioni contenute in questo catalogo possono subire variazioni. Prima di effettuare un ordine è bene richiedere conferma o informazioni aggiornate alla DALIFORM GROUP, la quale si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. In considerazione del materiale riciclato, si precisa che esistono margini di tolleranza causati da fattori ambientali.*





[www.daliform.com](http://www.daliform.com)

DS\_EP - Rev. 02\_03-11

**dali*****f*****orm**  
**GROUP**  
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®



Socio del GBC Italia.

Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234  
[info@daliform.com](mailto:info@daliform.com) - [www.daliform.com](http://www.daliform.com)  
Via Serenissima, 30 - 31040  
Gorgo al Monticano (TV) - Italia