

Comunicato stampa

Matrici Pieri® Liner

Matrici elastomeriche per animare e strutturare il calcestruzzo getto in opera e prefabbricato commercializzate da Levocell

Le matrici elastomeriche Pieri® Liner rappresentano una soluzione pratica, economica ed estetica per le facciate degli edifici, dei muri interni, dei ponti, di dighe ed ogni altro faccia a vista in calcestruzzo. Le matrici Pieri® Liner sono realizzate in poliuretano e forniscono all'architetto o all'ingegnere la possibilità di creare, in piena libertà, motivi specifici per elementi in calcestruzzo prefabbricato o getto in opera.

Il calcestruzzo è il materiale da costruzione più largamente utilizzato al mondo, apprezzato per le sue grandi prestazioni strutturali e per la sua resistenza. Oggigiorno, con prodotti e tecniche appropriate, è un materiale dalla concezione appassionante. In tutto il mondo, i grandi architetti, i paesaggisti e gli impresari sono sempre più consapevoli dei vantaggi del calcestruzzo architettonico. Con le matrici da cassero Pieri® Liner progettisti, architetti e prefabbricatori avranno la possibilità di dare un aspetto unico, multidimensionale, artistico e permanente al calcestruzzo. Le matrici possono inoltre servire a riprodurre materiali tradizionali per integrare nuove costruzioni ad un ambiente esistente.

Utilizzare le matrici consente di:

- animare e strutturare i faccia a vista in calcestruzzo
- personalizzare gli edifici
- ottenere più facilmente superfici regolari grazie ai giochi di ombre e luci che il materiale permette di realizzare

Con le Matrici Pieri® Liner è possibile strutturare e abbellire le facciate in calcestruzzo, con una personalizzazione infinita, completata da:

- Un sistema completo di prodotti

Insieme alle matrici una gamma di disarmanti adatti, colle e additivi per calcestruzzo specialmente formulati per un risultato ottimale

- Varietà di colore

Attraverso i pigmenti Pieri® Kaolor o i trattamenti Pieri® Prelor è possibile donare differenti varietà cromatiche per un effetto garantito

Tecnologia e Gamma

Le matrici Pieri® Liner, incollate su un cassero da cantiere o in stabilimento di prefabbricazione, vanno innanzitutto protette con il Pieri® Cire LM33. L'impiego di un agente disarmante adatto, il Pieri® Cire C-42, garantirà un disarmo perfetto. Le matrici Pieri® Liner realizzate in poliuretano di qualità superiore permettono una finitura eccellente del calcestruzzo con la tranquillità di un disarmo agevole. Con oltre 90 motivi standard o personalizzati, le matrici Pieri® Liner sono disponibili in quattro qualità (eccezion fatta per i nostri modelli Houille 93 e Houille Light 93L, disponibili esclusivamente nella versione 100 reimpieghi):

Pieri Liner 10 B: da 10 a 15 reimpieghi

Pieri Liner 45 Y: da 45 a 60 reimpieghi


Pieri Liner 100 G: +/- 100 reimpieghi.

Comunicato stampa

Pieri® è un marchio registrato Grace



Comunicato stampa



Comunicato stampa

