

C.P. INOX









Accessori per ringhiere e corrimano in acciaio inox



Tappi di estremità

C.P. INOX

Sistema di accessori



Tappo di estremità piatto

	A = 1"	B = 1¼"	C = 1½"	D = 2"
Art.	00-010	00-030	-	-
Spessore del tubo	2 mm	2 mm	-	-
Diametro del tubo (=ø)	33.7 mm	42.4 mm	-	-
Lunghezza L	30 mm	30 mm	-	-

Materiale	1.4301/PE	1.4301/PE	-	-
-----------	-----------	-----------	---	---

Tappo di estremità piatto

	A = 1"	A = 1¼"	A = 1½"	A = 2"
Art.	00-110	00-130	00-150	00-170
Spessore del tubo	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Diametro del tubo (=ø)	33.7 mm	42.4 mm	48.3 mm	60.3 mm
Lunghezza L	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm

Materiale	1.4404/PE	1.4404/PE	1.4404/PE	1.4404/PE
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Tappo di estremità piatto

	A = 1"	B = 1¼"	C = 1½"	D = 2"
Art.	-	-	00-250	00-270
Spessore del tubo	-	-	2.6 mm	2.6 mm
Diametro del tubo (=ø)	-	-	48.3 mm	60.3 mm
Lunghezza L	-	-	40 mm	40 mm

Materiale	-	-	1.4404/PE	1.4404/PE
-----------	---	---	-----------	-----------

Tappo di estremità mezzo bombato

	A = 1"	B = 1¼"	C = 1½"	D = 2"
Art.	00-015	00-035	-	-
Spessore del tubo	2 mm	2 mm	-	-
Diametro del tubo (=ø)	33.7 mm	42.4 mm	-	-
Lunghezza L	30 mm	30 mm	-	-

Materiale	1.4301/PE	1.4301/PE	-	-
-----------	-----------	-----------	---	---

Tappo di estremità mezzo bombato

	A = 1"	B = 1¼"	C = 1½"	A = 2"
Art.	-	-	00-155	00-175
Spessore del tubo	-	-	2 mm	2 mm
Diametro del tubo (=ø)	-	-	48.3 mm	60.3 mm
Lunghezza L	-	-	40 mm	40 mm

Materiale	-	-	1.4404/PE	1.4404/PE
-----------	---	---	-----------	-----------

Tappo di estremità mezzo bombato



	A = 1"	B = 1¼"	C = 1½"	2"
Art.	-	-	00-255	00-275
Spessore del tubo	-	-	2.6 mm	2.6 mm
Diametro del tubo (=ø)	-	-	48.3 mm	60.3 mm
Lunghezza L	-	-	40 mm	40 mm

Materiale	-	-	1.4404/PE	1.4404/PE
-----------	---	---	-----------	-----------

Tappi di estremità

C.P. INOX

Sistema di accessori



Tappo di estremità bombato



	A = 1"	B = 1 1/4"
Art.	00-020	00-040
Spessore del tubo	2 mm	2 mm
Diametro del tubo (=ø)	33.7 mm	42.4 mm
Materiale	1.4301/PE	1.4301/PE

Tappo di estremità piatto

	A = 12 mm	B = 15 mm
Art.	00-091	00-090
Spessore del tubo	1.5 mm	2 mm
Diametro del tubo (=ø)	12 mm	15 mm
Lunghezza	13 mm	13 mm
Materiale	1.4305	1.4305



Rondelle



Rondelle con foro


Art.	01-050	01-051	01-052
Diametro (=ø) D	54.5 mm	42.4 mm	33.7 mm
Foro (=ø) d	12 mm	10 mm	10 mm
Spessore	3 mm	3 mm	3 mm
Materiale	1.4301	1.4301	1.4301

Rondelle con foro

	1 1/2"	2"
Art.	01-153	01-154
Diametro (=ø) D	48.3 mm	60.3 mm
Foro (=ø) d	12 mm	12 mm
Spessore	3 mm	3 mm
Materiale	1.4404	1.4404


Piastrine per corrimano

C.P. INOX
Sistema di accessori




Piastrine
per corrimano
Inox / St-37

Art.	01-010	01-011	01-020
Larghezza	24/2.5	24/2.5	24/2.5
Lunghezza L	85 mm	50 mm	85 mm
Materiale	1.4301	1.4301	St-37




Piastrine
per corrimano
Inox foro M8

Art.	01-030
Larghezza	24/2.5
Lunghezza L	85 mm
Materiale	1.4301




Piastrine
per corrimano
Inox inclinabili

Art.	01-031
Larghezza	24/2.5
Lunghezza L	85 mm
Materiale	1.4301



Supporto
per corrimano

Art.	01-060
Larghezza	74.5/62.5/24 mm
Lunghezza L	74.5 mm
Materiale	1.4301




Supporto
per corrimano

Art.	01-059
Larghezza	54/35/24/3 mm
Lunghezza L	57 mm
Materiale	1.4301




Sostegni per corrimano

C.P. INOX
Sistema di accessori




Sostegno per corrimano

Art.	02-010	02-020
Diametro D, d, L	70 / 10 / 220 mm	90 / 12 / 240 mm
Materiale	1.4301	1.4301




Sostegno per corrimano

Art.	02-011	02-021
Diametro D, d,	70 / 10 mm	90 / 12 mm
Distanza dal muro WA	72 mm	72 mm
Materiale	1.4301	1.4301




Sostegno per corrimano inclinabile

Art.	02-030	02-040
Diametro D, d, L	70 / 10 / 202 mm	90 / 12 / 212 mm
Materiale	1.4301	1.4301




Sostegno per corrimano inclinabile

Art.	02-031	02-041
Diametro D, d,	70 / 10 mm	90 / 12 mm
Distanza dal muro WA	72 mm	72 mm
Materiale	1.4301	1.4301



Sostegno per corrimano fisso

Art.	02-035	02-045
Diametro D, d,	70 / 10 mm	90 / 12 mm
Distanza dal muro WA	72 mm	72 mm
Materiale	1.4301	1.4301




Sostegno per corrimano fisso

Art.	02-005	02-105
Diametro d	10	10
Distanza dal muro WA	72	72
Materiale	1.4305	1.4404


Sostegni per corrimano

C.P. INOX
Sistema di accessori




Sostegno per corrimano fisso

Art.	02-080	02-090
Lunghezza L, d	195 / 10 mm	205 / 12 mm
Materiale	1.4301	1.4301



Sostegno per corrimano inclinabile

Art.	02-081	02-091
Lunghezza L, d	195 / 10 mm	212 / 12 mm
Materiale	1.4301	1.4301



Sostegno per corrimano







Art.	02-085	02-086
Diametro D, d	55 / 20 / 12 mm	55 / 20 / 12 mm
Distanza dal muro WA	72 mm	52 mm
Materiale	1.4305	1.4305



Raccordi per tubi

C.P. INOX

Sistema di accessori



Raccordo per tubo

	A = 1"	B = 1¼"	C = 1½"	D = 2"
Art.	03-010	03-020	03-115	03-125
Spessore del tubo	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Diametro del tubo (=ø)	33.7 mm	42.4 mm	48.3 mm	60.3 mm
Lunghezza L	62 mm	62 mm	83 mm	83 mm

Matière	1.4301/PE	1.4301/PE	1.4404/PE	1.4404/PE
---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Raccordo per tubo

	A = 1"	B = 1¼"	C = 1½"	D = 2"
Art.	-	-	03-215	03-225
Spessore del tubo	-	-	2.6 mm	2.6 mm
Diametro del tubo (=ø)	-	-	48.3 mm	60.3 mm
Lunghezza L	-	-	83 mm	83 mm

Materiale	-	-	1.4404/PE	1.4404/PE
-----------	---	---	-----------	-----------

Raccordo per tubo

	A = 1"	B = 1¼"	C = 1½"	D = 2"
Art.	03-011	03-021	-	-
Spessore del tubo	2 mm	2 mm	-	-
Diametro del tubo (=ø)	33.7 mm	42.4 mm	-	-
Lunghezza L	120 mm	150 mm	-	-

Materiale	1.4301	1.4301	-	-
-----------	--------	--------	---	---

Raccordo a muro per tubo

	A = 1"	B = 1¼"	C = 1½"	D = 2"
Art.	03-031	03-041	03-135	03-145
Spessore del tubo	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Diametro del tubo (=ø)	33.7 mm	42.4 mm	48.3 mm	60.3 mm
Lunghezza L	50 mm	50 mm	70 mm	70 mm

Materiale	1.4301/PE	1.4301/PE	1.4404/PE	1.4404/PE
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Raccordo a muro per tubo


	A = 1"	B = 1¼"	C = 1½"	D = 2"
Art.	-	-	03-235	03-245
Spessore del tubo	-	-	2.6 mm	2.6 mm
Diametro del tubo (=ø)	-	-	48.3 mm	60.3 mm
Lunghezza L	-	-	70 mm	70 mm

Materiale	-	-	1.4404/PE	1.4404/PE
-----------	---	---	-----------	-----------

Raccordo d'angolo


	A = 1"	B = 1¼"	C = 1½"	D = 2"
Art.	03-050	03-060	-	-
Spessore del tubo	2 mm	2 mm	-	-
Diametro del tubo (=ø)	33.7 mm	42.4 mm	-	-
Lunghezza L	120 mm	140 mm	-	-

Materiale	1.4305/PE	1.4305/PE	-	-
-----------	-----------	-----------	---	---




Raccordo per tubo

Art.	03-070	03-080
Spessore del tubo	2 mm	2 mm
Diametro del tubo (=ø)	33.7 mm	42.4 mm
Materiale	1.4301	1.4301




Raccordo per tubo

Art.	88-101	88-100	88-102	88-103
Spessore del tubo	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Diametro del tubo (=ø)	33.7 mm	42.4 mm	48.3 mm	60.3 mm
Materiale	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301




Raccordo per tubo

Art.	88-111	88-110	88-112	-
Spessore del tubo	2 mm	2 mm	2 mm	-
Diametro del tubo (=ø)	33.7 mm	42.4 mm	48.3 mm	-
Materiale	1.4301	1.4301	1.4301	-




Raccordo per tubo

Art.	88-121	88-120	88-122
Spessore del tubo	2 mm	2 mm	2 mm
Diametro del tubo (=ø)	33.7 mm	42.4 mm	48.3 mm
Materiale	1.4301	1.4301	1.4404



Raccordo per tubo snodato


Art.	-	88-099
Spessore del tubo	-	2 mm
Diametro del tubo (=ø)	-	42.4 mm
Materiale	-	1.4301



**Giunto fisso
per montante**

	A = 1 "	B = 1¼"	C = 1½"
Art.	02-060	02-070	-
Spessore del tubo	2 mm	2 mm	-
Diametro (=ø)	33.7 mm	42.4 mm	-
Lunghezza L	72 mm	72 mm	-


Materiale 1.4305/PE 1.4305/PE -



**Giunto inclinabile
per montante**

	A = 1 "	B = 1¼"	C = 1½"
Art.	02-061	02-071	-
Spessore del tubo	2 mm	2 mm	-
Diametro (=ø)	33.7 mm	42.4 mm	-
Lunghezza L	72 mm	72 mm	-


Materiale 1.4305/PE 1.4305/PE -



**Giunto fisso
per montante**

	1"	1¼"
Art.	02-065	02-075
Spessore del tubo	2 mm	2 mm
Diametro (=ø)	33.7 mm	42.4 mm
Lunghezza L	72 mm	72 mm


Materiale 1.4305 1.4305



**Giunto fisso per
montante saldabile**

	1"	1¼"
Art.	02-063	02-073
Spessore del tubo	2 mm	2 mm
Diametro (=ø)	33.7 mm	42.4 mm
Lunghezza L	72 mm	72 mm

Materiale 1.4301 1.4301





**Giunto fisso
per montante**

	1"	1¼"
Art.	02-066	02-076
Spessore del tubo	2 mm	2 mm
Diametro (=ø)	33.7 mm	42.4 mm
Lunghezza L	93 mm	93 mm

Materiale 1.4305/PE 1.4305/PE

Porta catene

C.P. INOX
Sistema di accessori



Porta catene

	A = 1"	B = 1¼"
Art.	-	02-094
Spessore del tubo	-	2 mm
Diametro del tubo (=Ø)	-	42.4 mm
Lunghezza L	-	





Materiale	-	1.4301/PE
-----------	---	-----------

Porta catene

	A = 1"	B = 1¼"
Art.	-	02-096
Spessore del tubo	-	2 mm
Diametro del tubo (=Ø)	-	42.4 mm
Foro (=Ø)	-	8.5 mm

Materiale	-	1.4301/PE
-----------	---	-----------





Giunto per montante fisso

	A = 30/30 B = 35/35 C = 40/40		
Art.	02-430	02-435	02-440
Spessore del tubo	2mm	2mm	2mm
Misura (≡□)	30/30	35/35	40/40
Lunghezza	72	72	72
Materiale	1.4305	1.4305	1.4305

Giunto per montante inclinabile

	A = 30/30 B = 35/35 C = 40/40		
Art.	02-431	02-436	02-441
Spessore del tubo	2mm	2mm	2mm
Misura (≡□)	30/30	35/35	40/40
Lunghezza	72	72	72
Materiale	1.4305	1.4305	1.4305

Giunto per montante

	A = 30/30 B = 35/35 C = 40/40		
Art.	02-432	02-437	02-442
Spessore del tubo	2mm	2mm	2mm
Misura (≡□)	30/30	35/35	40/40
Lunghezza	72	72	72
Materiale	1.4305	1.4305	1.4305







Giunto per montante saldabile

	A = 30/30 B = 35/35 C = 40/40		
Art.	02-433	02-438	02-443
Spessore del tubo	2mm	2mm	2mm
Misura (≡□)	30/30	35/35	40/40
Lunghezza	77	77	77
Materiale	1.4301	1.4301	1.4301

Raccordi a muro

Supporti per maniglioni

C.P. INOX
Sistema di accessori



Raccordo a muro

	A = 1¼"	B = 1½"	C = 2"
Art.	02-097	02-098	02-099
Spessore del tubo	2 mm	2 mm	2 mm
Diametro del tubo (=ø)	42.4 mm	48.3 mm	60.3 mm
Lunghezza L	110 mm	110 mm	110 mm
Materiale	1.4301/PE	1.4301/PE	1.4301/PE

Raccordo a muro

	A = 1½"	B = 2"
Art.	02-298	02-299
Spessore del tubo	2.6 mm	2.6 mm
Diametro del tubo (=ø)	48.3 mm	60.3 mm
Lunghezza L	110 mm	110 mm
Materiale	1.4301/PE	1.4301/PE

Supporto per maniglione

Art.	02-050
Lunghezza L, d	85 / 42.4 mm
Distanza WA	43.5 mm
Materiale	1.4301

Contropiastra per maniglione

Art.	02-051
Lunghezza D, L	42.4 / 23.5 mm
Materiale	1.4301

Supporto per maniglione

	A = 1"	B = 1¼"
Art.	02-052	02-053
Spessore del tubo	2 mm	2 mm
Distanza	72 mm	72 mm
Materiale	1.4301/PE	1.4301/PE


Supporto per maniglione

	A = 1¼"	A = 1¼"
Art.	02-055	02-056
Lunghezza D	17-47 mm	47-77 mm
Materiale	1.4305	1.4305

Raccordi a muro


Raccordi per montanti

C.P. INOX
Sistema di accessori




Raccordo a muro

	1"	1 1/4"
Art.	03-044	03-045
Ø Diametro	70 mm	90 mm
Ø Foro	3x6.2 mm	3x6.2 mm
Materiale	1.4301	1.4301




Raccordo a solaio

	A = 1 "	B = 1 1/4"
Art.	-	05-105
Spessore del tubo	-	2 mm
Diametro del tubo (=Ø)	-	42.4 mm
Lunghezza L	-	101 mm
Materiale	-	1.4404




Raccordo a solaio

	05-075	05-075	05-075
Art.	05-075	05-075	05-075
Spessore del tubo	2 mm	2 mm	2 mm
Diametro del tubo (=Ø)	33.7 mm	42.4 mm	4 kt-Rohr
Lunghezza	117 mm	117 mm	117 mm
Materiale	1.4301	1.4301	1.4301




Raccordo a pavimento tubo 1 1/4

Art.	03-096
Spessore del tubo	2 mm
Diametro (=Ø)	42.4 mm
Lunghezza	47.5 mm
Materiale	1.4301



Raccordo per montante

	05-039	05-040
Art.	05-039	05-040
Per tubo (=Ø)	42.4 mm	42.4 mm
Diametro (=Ø) L, D, d	30/20/10.5 mm	40/20/10.5 mm
Materiale	1.4305	1.4305



Raccordo per montante


Art.	05-037
Per tubo (=Ø)	42.4 mm
Diametro (=Ø) L, D, d	68/20/10.5 mm
Materiale	1.4305



Fissaggi per tubetti ai montanti

C.P. INOX


Sistema di accessori



Supporto per tubetto con filettatura esterna

Art.	05-015
per tubetto (=ø) d	12 mm
Diametro (=ø) D	20 mm/M8
Lunghezza L	16.5 mm


Materiale 1.4305



Supporto per tubetto con filettatura interna

Art.	05-035
per tubetto (=ø)	12 mm
Diametro (=ø) D / d	20 mm/M8
Lunghezza L	28.5 mm


Materiale 1.4305



Supporto per tubetto con filettatura interna


Art.	05-065
per tubetto (=ø)	15 mm
Diametro (=ø)	24 mm
Lunghezza	25 mm

Materiale 1.4305



Anello


	A = 1¼"	B = 1"	C = 1¼"
Art.	05-014	05-016	05-036
Diametro D	20.1 mm	24 mm	24 mm
Diametro d	16.2 mm	20.2 mm	20.2 mm
Materiale	1.4305	1.4305	1.4305



Supporto per tubetto 2xM5 appoggio piano

Art.	05-630
Diametro (=ø)	22 mm
Lunghezza L	20 mm
per tubetto	12 mm ø


Materiale 1.4305



Supporto per tubetto appoggio tondo


Art.	05-631
Diametro (=ø)	22 mm
Lunghezza L	20 mm
per tubetto	12 mm ø

Materiale 1.4305




Distanziatore

	5/4"
Art.	05-056
Lunghezza	38.2 mm
Diametro $\varnothing$	16 mm
Materiale	1.4305




Distanziatore per tubi quadri

	30/30	35/35	40/40
Art.	05-053	05-054	05-055
Lunghezza L	28 mm	33 mm	38mm
Diametro $\varnothing$	16 mm	16 mm	16 mm
Materiale	1.4305	1.4305	1.4305




Distanziatore per tubo

	5/4"
Art.	05-051
Diametro $\varnothing$	20 mm
Materiale	1.4305




Distanziatore per tubo

	30/30	35/35	40/40
Art.	05-050	05-050	05-050
Diametro $\varnothing$	20 mm	20 mm	20 mm
Materiale	1.4305	1.4305	1.4305



Barra filettata M10

Art.	50-130
Lunghezza	130 mm
$\varnothing$ M10	10 mm
Materiale	1.4301




Boccola per fissaggio

Art.	05-038
Diametro $\varnothing$	15/11 mm
Lunghezza L	27.5 mm
Materiale	1.4305

C.P. INOX


Sistema di accessori






Pinza porta vetro

Art.	05-110	05-910
Lunghezza	45 mm	45 mm
Materiale	1.4435	Lega




Pinza porta vetro

Art.	05-111	05-911
Lunghezza	49.5 mm	49.5 mm
Materiale	1.4435	Lega





Pinza porta vetro

Art.	05-120	05-920
Lunghezza	50 mm	50 mm
Materiale	1.4435	Lega




Pinza porta vetro

Art.	05-121	05-921
Lunghezza	53 mm	53 mm
Materiale	1.4435	Lega



Spessore in gomma

Art.	05-110.6	05-110.8	
Spessore	6 mm	8 mm	
Art.	05-110.6,76	05-110.8,76	05-110.9,52
Spessore	6.76	8.76	9.52




Spessore in gomma

Art.	05-120.6	05-120.8	05-120.6,76
Spessore	6 mm	8 mm	6.76 mm


Pinze porta vetro

C.P. INOX
Sistema di accessori




Pinza porta vetro

Art.	05-130	05-930
Lunghezza	55 mm	55 mm
Materiale	1.4435	Lega




Pinza porta vetro

Art.	05-131	05-931
Lunghezza	59.5 mm	59.5 mm
Materiale	1.4435	Lega




Pinza porta vetro

Art.	05-140	05-940
Lunghezza	64 mm	64 mm
Materiale	1.4435	Lega




Pinza porta vetro

Art.	05-141	05-941
Lunghezza	64 mm	64 mm
Materiale	1.4435	Lega



Spessore in gomma

Art.	05-130.8	05-130.10	05-130.12
Spessore	8 mm	10 mm	12 mm
Art.	05-130.8,76	05-130.9,52	05-130.10,76
Spessore	8.76 mm	9.52 mm	10.76 mm




Spessore in gomma

Art.	05-140.8	05-140.10
Spessore	8 mm	10 mm
Art.	05-140.8,76	05-140.9,52
Spessore	8.76	9.52


Pinze porta vetro

C.P. INOX
Sistema di accessori




Pinza porta vetro

Art.	05-060
Lunghezza	73 mm
Materiale	1.4305



Pinza porta vetro per tubo tondo

Art.	05-061
Lunghezza	73 mm
Materiale	1.4305





Distanziatore

Art.	60-308	60-309	60-310
A	8 mm	9 mm	10 mm
Art.	60-311	60-312	60-314
A	11 mm	12 mm	14 mm
Materiale	Plastica		





Illuminazione a LED 42,4

C.P. INOX
Sistema di accessori




Modulo LED

	giallo	blu	verde
Art.	08-650	08-651	08-652






Modulo LED

	arancio	rosso	bianco
Art.	08-653	08-654	08-655



Trasformatore

Art.	08-695
	max. 5 LED-Module
Volt/Watt	220 / 24 V





Cablaggio per modulo LED

Art.	08-060	08-120	08-150	08-200
Lunghezza L	0.6 m	1.2 m	1.5 m	2.0
altre lunghezze a richiesta	08-xxx			



Illuminazione a LED 33,7

C.P. INOX
Sistema di accessori




Modulo LED

	giallo	blu	verde
Art.	08-640	08-641	08-642



Modulo LED

	arancio	rosso	bianco
Art.	08-643	08-644	08-645





Ausschnitt 60.1 x 12.1 r=2.5




Montanti con flangia

C.P. INOX
Sistema di accessori




Montante da 33,7 con flangia

Art.	15-024	15-025
Lunghezza	895 mm	980 mm
Materiale	1.4301	1.4301




Montante da 33,7 con flangia

Art.	15-026	15-027
Lunghezza	895 mm	980 mm
Materiale	1.4301	1.4301




Flangia

Art.	88-410	88-420	88-430
Per tubo	33,7 mm	42,4 mm	48,3 mm
Materiale	1.4301	1.4301	1.4301




Montante da 42,4 con flangia

Art.	15-036	15-037
Lunghezza	895 mm	980 mm
Materiale	1.4301	1.4301



Montante 48,3 con flangia

Art.	15-046	15-047
Lunghezza	895 mm	980 mm
Materiale	1.4301	1.4301




Montante 60,3 con flangia

Art.	15-056	15-057
Lunghezza	895 mm	980 mm
Materiale	1.4301	1.4301




Tubi sp. 2 mm

C.P. INOX
Sistema di accessori




Tubo quadro 30x30

	1.4301	1.4401
Art.	MQ.3030	MQ.3030S




Tubo quadro 35x35

	1.4301	1.4401
Art.	MQ.3535	MQ.3535S




Tubo quadro 40x40

	1.4301	1.4401
Art.	MQ.4040	MQ.4040S




Tubo tondo 12 sp. 1,5

	1.4301	1.4401
Art.	MT.0012.15	MT.0012.15S




Tubo tondo 15

	1.4301	1.4401
Art.	MT.0015.20	MT.0015.20S




Tubo tondo 33,7

	1.4301	1.4401
Art.	MT.0337.20	MT.0337.20S




Tubo tondo 42,4

	1.4301	1.4401
Art.	MT.0424.20	MT.0424.20S



Tubo tondo 48,3

	1.4301	1.4401
Art.	MT.0483.20	MT.0483.20S



Tubo tondo 60,3

	1.4301	1.4401
Art.	MT.0603.20	MT.0603.20S

Tubi in 1.4401 e/o in
spessore 2.6 mm a richiesta



Pinza

Art.	04-010
Materiale	Stahl-60/PE



Dima

Art.	04-020
Lunghezza A	300 mm
Materiale	Alu



Trapano speciale

Art.	04-030



Satinatrice

Art.	04-035




Sbavatore

	A = 1"	B = 1¼"	C = 1½"	D = 2"
Art.	04-040	04-041	04-042	04-043
Spessore del tubo	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Lunghezza	190 mm	190 mm	200 mm	210 mm
Materiale	Alu/HSS/ST37	Alu/HSS/ST37	Alu/HSS/ST37	Alu/HSS/ST37



Liquido per pulizia

Art.	04-601
ml	250



Montante doppio piatto con flangia per attacco a pavimento

Art. M 88.320

Nottolini con foro Ø 12


Materiale 1.4301

Montante doppio piatto con flangia per attacco a pavimento


Art. M 88.322


Nottolini con foro Ø 5

Materiale 1.4301



Prospetto frontale "Sistema TWINFLAT"





Montante doppio piatto per attacco laterale da forare

Art. M 88.321

Nottolini con foro Ø 12

Materiale 1.4301

Montante doppio piatto per attacco laterale da forare


Art. M 88.323



Nottolini con foro Ø 5

Materiale 1.4301



Prospetto frontale "Sistema TWINFLAT"





Montante tondo con flangia per attacco a pavimento


Art. M 88.142


Nottolini con foro Ø 12

Materiale 1.4301



Prospetto frontale "Sistema INOXTONDO"






Montante tondo con attacco laterale da forare

Art. M 88.242

Nottolini con foro Ø 12

Materiale 1.4301

Prospetto frontale "Sistema INOXTONDO"



INDICE

Pag. 1	Tappi di estremità
Pag. 2	Tappi di estremità e rondelle
Pag. 3	Piastrine per corrimano
Pag. 4	Foto
Pag. 5	Sostegni per corrimano
Pag. 6	Sostegni per corrimano
Pag. 7	Raccordi per tubi
Pag. 8	Raccordi per tubi
Pag. 9	Giunti per montanti
Pag. 10	Porta catene
Pag. 11	Giunti per montanti quadri
Pag. 12	Raccordi a muro e supporti maniglioni
Pag. 13	Raccordi a muro e raccordi per montanti
Pag. 14	Foto
Pag. 15	Fissaggi per tubetti ai montanti
Pag. 16	Supporti per tubi
Pag. 17	Foto
Pag. 18	Pinze vetro
Pag. 19	Pinze vetro
Pag. 20	Pinze vetro
Pag. 21	Illuminazione e LED
Pag. 22	Illuminazione e LED
Pag. 23	Montanti con flangia
Pag. 24	Foto
Pag. 25	Tubi
Pag. 26	Attrezzature
Pag. 27	Sistema Twinflat
Pag. 28	Sistema Twinflat
Pag. 29	Sistema Inoxtondo
Pag. 30	Sistema Inoxtondo

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E NOTE TECNICHE:

Per tutti i sistemi e gli accessori venduti, verificare la compatibilità in tema di sicurezza, in base alle leggi e regolamenti vigenti nei luoghi di installazione.

Tutte le tematiche in relazione alla sicurezza, dimensionamento ed installazione, sono a carico del posatore.

La C.P.SISTEMI declina ogni responsabilità per usi difformi, per incuria, errata posa, o altri inconvenienti che sono sempre a carico del posatore.

La merce è resa franco magazzino di Cinisello Balsamo; il trasporto è a carico del cliente, sono conteggiati a parte dazi doganali, imposte, oneri di sdoganamento in osservanza alle leggi e disposizione della CEE.

La data di fatturazione si intende quella di messa a disposizione della merce, anche se ritirata in tempi diversi o giacente presso il ns. deposito.

La merce, anche se resa franco destino, viaggia a rischio e pericolo del committente e deve essere verificata al ricevimento: i reclami a carico del vettore per smarrimento, furto, danneggiamento o altro, sono di competenza del committente.

I tempi di resa della merce possono variare per esigenze di magazzino, stoccaggio, produzione, scioperi, penuria di materie prime, atti terroristici e altre cause non imputabili alla C.P.SISTEMI. Articoli della medesima commessa possono avere tempi di resa differenti, ciò non costituisce motivo di contestazioni.

I tempi indicati sulle conferme d'ordine si intendono indicativi, ma non tassativi e vincolanti.

Le commissioni del cliente o a mezzo agente, si intendono accettate salvo il venduto; ci riserviamo per motivi di stoccaggio, trasporti e sistemi produttivi di poter evadere l'ordine in tempi diversi e / o con quantità variabili.

Se alcuni prodotti non fossero disponibili ci riserviamo la facoltà di non accettare la commessa o di evaderla con materiali simili o compatibili.

Per le funi che abbiano un carico di rottura minimo garantito, la certificazione deve essere richiesta per iscritto all'ordine.

La merce viaggia in fasci reggiati e gli accessori imballati in scatole di cartone; eventuali imballi diversi verranno conteggiati a parte, e possono modificare i tempi di resa della merce.

La C.P.SISTEMI non è responsabile di lavorazioni aggiuntive richieste dal cliente [es: spazzolatura, ossidazione anodica, curvatura, verniciatura, etc.] anche se fatturate direttamente.

Contestazioni per merce difettosa, si accettano entro otto giorni dalla data del documento di trasporto, solo per prodotti ed accessori interi, non tagliati, non lavorati, non verniciati. La merce deve essere messa a disposizione del personale C.P.SISTEMI entro otto giorni dalla contestazione. In caso di accettazione del reclamo, la C.P.SISTEMI si riserva il diritto di bonificare al prezzo di acquisto o sostituire la merce con prodotto identico o simile.

E' esclusa ogni forma di rimborso per manufatti incompleti, non funzionanti, lavorazioni ed eventuali danni a terzi diretti od indiretti.

Eventuali contestazioni, di qualsiasi tipo non sollevano dall'obbligo dei pagamenti in corso.


La merce rimane di proprietà della C.P.SISTEMI fino al saldo dei pagamenti.

Ogni contratto o obbligo in corso si considera risolto di diritto qualora la parte acquirente venga meno alle scadenze pattuite precedentemente al momento dell'ordine. Questa eventualità dà facoltà alla C.P.SISTEMI di provvedere all'annullamento delle forniture in corso anche se confermate precedentemente per iscritto.

Per ogni controversia si elegge competente il foro di Monza.

I marchi Metamont e CP Inox sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Il materiale elettrico deve essere posato e collaudato da personale specializzato in base alle norme vigenti.



C.P. SISTEMI s.r.l.

20092 CINISELLO BALSAMO (MI)

Via E. De Amicis 63

Tel. 02.6604.1017 (r.a.)

Fax 02.6173.120

www.cpsistemi.com

info@cpsistemi.com