




2011


METALSPOT



L55030__ new
trasparente transparent

PLANA
MARCO SPADA 2011

77



16 LED x 2W (V in 230V)



IP20 CE

Lente
Lens

Completare il codice prodotto con il riferimento colore LED.
Complete product code with reference for LED colouring.




01

Bianco Caldo
Warm White



02

Bianco Neutro
Natural White



Struttura in metacrilato. Modulo LED con substrato ceramico e dissipatore in alluminio. Alimentazione diretta 230V. Possibilità di installazione a soffitto e parete. LED bianco caldo 3000K, LED bianco neutro 4000K. Metacrylate body. Led board with ceramic layer and aluminium heatsink. Direct line voltage 230V supply. Suitable for wall and ceiling mounting. LED warm white 3000K, LED neutral white 4000K. Structure en metacrylate. Platine LED avec fond en céramique et dissipateur en aluminium. Alimentation directe 230V. Indiqué pour montage au mur ou au plafond. LED blanc chaud 3000K, LED blanc neutre 4000K. Estructura en metacrilato. Platina LED con sustrato cerámico i disipador en aluminio. Alimentación directa 230V. Idóneo para montaje en pared o techo. LED blanco calido 3000K, LED blanco neutro 4000K.



134-170


236

292

NEASPO
MADE IN ITALY










L32253-02 **new**
trasparente transparent




LED bianco neutro
natural white LED

16 LED x 2W (V in 230V)



Lente
Lens

IP20 CE



Struttura in metacrilato. Modulo LED con substrato ceramico e dissipatore in alluminio. Alimentazione diretta 230V. LED 4000K. Metacrylate body. Led board with ceramic layer and aluminium heatsink. Direct 230W power supply- LED 4000K. Structure en metacrylé. Platine LED avec fond en céramique et dissipateur en aluminium. Alimentation directe 230V. LED 4000K. Estructura en metacrilato. Platina LED con sustrato en ceramica y disipador en aluminio. Alimentación directa 230V. LED 4000K.




76 170 236 292





L30079__ new
trasparente transparent



16 LED x 2W (V in 230V)




Lente
Lens

IP20 CE


Completare il codice prodotto con il riferimento colore LED.
Complete product code with reference for LED colouring.

01
Bianco Caldo
Warm White

02
Bianco Neutro
Natural White




Struttura in metacrilato. Modulo LED con substrato ceramico e dissipatore in alluminio. Alimentazione diretta 230V. LED 3000K - 4000K. Metacrylate body. Led board with ceramic layer and aluminium heatsink. Direct 230W power supply. LED 3000K - 4000K. Structure en metacrylé. Platine LED avec fond en céramique et dissipateur en aluminium. Alimentation directe 230V. LED 3000K - 4000K. Estructura en metacrilato. Platina LED con sustrato en cerámica y disipador en aluminio. Alimentación directa 230V. LED 3000K - 4000K.







L30079 __ **new**
trasparente transparent



L30081 __ **new**
trasparente transparent



L30082 __ **new**
trasparente transparent



Completare il codice prodotto con il riferimento colore LED. Complete product code with reference for LED colouring.

01
Bianco Caldo
Warm White


02
Bianco Neutro
Natural White



Struttura in metacrilato. Modulo LED con substrato ceramico e dissipatore in alluminio. Alimentazione diretta 230V. Possibilità di installazione a soffitto e parete, binario Shock ed Eutrack. LED bianco caldo (3000K), LED bianco neutro (4000K). Metacrylate body. LED board with ceramic layer and aluminium heatsink. 230V direct power supply. Suitable for wall and ceiling mounting, Shock and Eutrac rail track. Warm white LED (3000K), neutral white LED (4000K). Structure en metacrylé. Platine LED avec en céramique et dissipateur en aluminium. Alimentation directe 230V. Possibilité de montage au mur et plafond, binaire Shock et Eutrac. Led blanc chaud (3000K). LED blanc neutre (4000K). Estructura en metacrilato. Platina LED con sustrato en ceramica y disipador en aluminio. Posibilidad de montaje en pared y techo, sobre carril Shock y Eutrac. LED en blanco cálido (3000K). LED en blanco neutro (4000K).








Serie di spot a LED ed alognei con attacco jack. Series of LED and halogen spots with jack adapter.
Série de spots LED et halogènes avec adaptateur jack. Serie de spots LED y halogenos con adaptador jack.

JACK LED

LIGHT LAB

MEASPO
MADE IN ITALY

L21737__ **new**
anodizzato anodized



H,21

9 LED x 1W (12V DC)

Lente
Lens

Completare il codice prodotto con il riferimento colore LED.
Complete product code with reference for LED colouring.




-----00
Bianco Caldo
Warm White



-----02
Bianco Neutro
Natural White

L21772-02
anodizzato anodized



LED bianco neutro
natural white LED

3 LED x 1W (12V DC)

Lente
Lens




Spot compatibili con attacco Jack. Alimentatore 12V in corrente continua non incluso. PLANA LED: bianco caldo 2700K, bianco neutro 4000K. ZELIG LED: bianco neutro 4000K. Spot suitable with jack connection. 12V direct current power supply not included. PLANA LED: warm white 2700K., neutral white 4000K. ZELIG LED: neutral white 4000K. Spot compatibles avec connection jack. Alimentateur 12V en courant continu pas inclu. PLANA LED. Blanc chaud 2700K, blanc neutre 4000K. ZELIG LED: blanc neutre 4000K. Spot compatibles con conexión jack. Alimentador 12V en corriente continua no incluido. PLANA LED. Blanco calido 2700K, blanco neutro 4000K. ZELIG LED: blanco neutro 4000K.

9 LED x 2W - 24V DC



IP20

LENTE
LENSCOD. DA COMPLETARE
CODE TO BE EXTENDEDFRONTALE
FRONT PIECE

L21738_ new

satinato satin-finished

Completare il codice prodotto con il riferimento colore LED.
Complete product code with reference for LED colouring.




00

Bianco Caldo
Warm White
2700K



02

Bianco Neutro
Natural White
4000K



Anello di fissaggio incluso. Plana incasso si collega ad esso attraverso calamite poste sul dorso.
Fixing ring included. Plana recessed version can be connected by magnets placed on the backside.
Bague de fixation incluse. Plana version encastré peut être branché par des aimants placés sur le dos.
Aro de fijación incluye. Plana version empotrado puede conectarse con imanes puestos detrás del cuerpo.





Faretto da interno, installazione ad incasso o in superficie. Struttura in metacrilato. Dissipatore in alluminio ultrapiatto.

Spot light for indoor applications, recessed or flush mounting. Metacrylate body. Ultraplate aluminium heatsink.

Luminaire Spot pour installation à l'intérieur, montage en encastré ou en surface. Structure en metacrylate. Dissipateur en aluminium ultraplat.

Luminaria spot para instalación en interior, montaje en empotrado o en superficie. Estructura en metacrilato. Disipador en aluminio ultraplato.

METAL SPOT SpA

Via T. Tasso 44
20089 Rozzano
Milano - Italia

T. +39 02 577711
F. +39 02 8257853

info@metalspot.com
www.metalspot.com

