

1A

METRA-FLEX

Porte interne



METRA
il cuore dell'innovazione

METRA-FLEX Porte Interne d'arredo

Caratteristiche

- Pannelli con spessore 40 mm
- Vetri monolitici con spessore 8 mm
- Viti non a vista, mediante specifiche guarnizioni, per il fissaggio dei telai alla muratura e per il fissaggio dei telai compensatori.
- Telai compensatori formati da profilati a doppia tubularità per ottenere una corretta unione dell'angolo.
- Possibilità di coprire uno spessore della muratura variabile da 90 mm fino a 215 mm
- Regoli di spessoramento idonei per vetri e pannelli con montaggio ad infilare.
- Serrature con entrata 35 / 50 / 60 mm
- Fermavetri raggiati a montaggio frontale ad aggancio rapido mediante clips in nylon.
- Cerniere con perno rettificato in acciaio INOX, regolabili in altezza e rotazione.
- Porte con traverso di base avente taglio a 90° o con profilato anta perimetrale con taglio a 45°.
- Guarnizioni di sicurezza per porte scorrevoli ad incasso nella muratura.
- Porte realizzabili con un'ampia possibilità di scelta tra i vari modelli.

Tecnologia



- 1- Profilato telaio
- 2- Profilato compensatore
- 3- Profilato anta
- 4- Profilato traverso di base
- 5- Pannello
- 6- Guarnizione di battuta anta
- 7- Guarnizione di battuta a muro telaio
- 8- Guarnizione di battuta e di finitura interna copri vite
- 9- Cerniera

Tipologie di apertura



A battente



Scorrevoli
ad incasso
nella muratura



Scorrevoli sulla
muratura esterna

Vantaggi

- Velocità di montaggio
- Inalterabilità e durata nel tempo
- Facile manutenzione

Applicazioni

- Interno di uffici, abitazioni private, scuole, ospedali
- Compatibile con il sistema NC 100 Pareti Divisorie e con i profilati della serie a battente NC 50 I






Soluzione a sormonto




Soluzione complanare



Porte realizzabili con pannello e/o vetro:

- Anta da 53 mm con serratura montata sul pannello
- Anta da 86 mm con serratura montata direttamente sul montante
- Porta con anta a sormonto avente doppia guarnizione di battuta



Porte realizzabili con pannello e/o vetro:


- Varianti costruttive:
 - Tutto pannello
 - Pannello rifinito con cornice di alluminio
 - Ante da 36/68/92 mm
- Porta con anta raggiata e complanare con il telaio



Soluzione scorrevole ad incasso




Soluzione vetrata con cardine



Porte realizzabili con pannello e/o vetro:


- Anta da 36 mm con serratura montata sul pannello
- Anta da 92 mm con serratura montata direttamente sul montante
- Guarnizioni elastiche di sicurezza, inserite nei profilati compensatori
- Porta con anta scorrevole ad incasso nella muratura




Porte realizzabili con vetro:

- Anta da 36 mm con vetro ad infilare di 8 mm di spessore
- Regoli compensatori di spessoramento vetro
- Apertura mediante cardini
- Porta con anta con linea estetica ellittica

Nuove cerniere



Nuove cerniere registrabili con perno in acciaio INOX




Cerniere a montaggio rapido

Cardine


- Cerniere registrabili in altezza e rotazione
- Cerniere con montaggio mediante piastrine a contrasto
- Soluzione a cardine per porta con anta vetrata

Guarnizione

- Guarnizioni di battuta anti rumore
- Guarnizioni specifiche di battuta e di finitura interna copri vite di fissaggio telai
- Guarnizioni di sicurezza per porte scorrevoli ad incasso nella muratura




Maniglie



Sul nostro catalogo Maniglie è disponibile un'ampia scelta estetica di maniglie e maniglioni da abbinare ad ogni modello di porta.

Serrature

- Serrature con entrata 30/35/50/60/70 mm e tipo "PATENT" con scrocco in Nylon a protezione della verniciatura del telaio.



Manutenzione

I Sistemi METRA hanno una qualità in più:

la manutenzione è semplice e veloce.

Passali accuratamente con una spugna o con un panno bagnato con l'apposito detergente e rimarranno a lungo come nuovi.



Certificazioni

I sistemi METRA sono stati certificati presso i più importanti laboratori prove europei, ottenendo risultati ai massimi livelli prestazionali. Per tali valori si rimanda a quanto indicato sulla documentazione tecnica.

La qualità dei sistemi METRA è garantita, inoltre, anche dai processi produttivi certificati a "marchio europeo" e dal sistema di qualità aziendale certificato dall'IGQ-IQNET in base alle norme ISO 9001:2000.



Per ogni informazione sui Sistemi METRA:



METRA

METRA S.p.A. Via Stacca, 1 - 25050 Rodengo Saiano (BS) Italia
Tel 0306819.1 - Fax 0306810363
finestre@metra.it
www.metra.it - www.finestremetra.it

Numero Verde

800-562929

orari: dal **Lunedì** al **Venerdì**
dalle **08.30** alle **12.30** e
dalle **13.30** alle **17.30**

METRA utilizza per la sua documentazione
carta ecologica e prodotti per la stampa a
basso impatto ambientale.



Dal 1962 METRA lavora con l'alluminio estruso, metallo dalle eccezionali doti di duttilità, resistenza e leggerezza, valenza estetica e facilità di riciclaggio.

Un percorso in continua ascesa con diverse tappe evolutive che hanno coinvolto non solo la produzione, sempre più orientata alla realizzazione di sistemi ad alto contenuto tecnologico ed estetico, ma anche l'organizzazione aziendale.

14 società, 6 poli logistici ed oltre 20 punti di commercializzazione nei maggiori Paesi Europei, METRA si conferma leader in Italia e grande protagonista nel mercato europeo e internazionale.

La capacità di fornire soluzioni per l'architettura e l'edilizia, dalla facciata al serramento ed agli accessori, studiate in tutti i particolari, fa di METRA l'azienda con le migliori certificazioni CE sul risparmio energetico e l'abbattimento acustico. Tutti i Sistemi METRA si contraddistinguono per la grande cura dei più piccoli dettagli, che rendono la tua casa ancora più bella, confortevole e sicura.

Da oltre 40 anni METRA è impegnata in prima linea nella ricerca per assicurare livelli superiori di qualità, affidabilità e servizio, perché al primo posto per METRA c'è sempre la soddisfazione della propria clientela.

La gamma METRA

Facciate continue - Involucro Architettonico

Poliedra-Sky (50, 50 I, 50 S, 50 CV), Poliedra-Sky 60, Poliedra-Sky80 S, Poliedra-Sky 50 Fotovoltaica, Poliedra-Sky Fast 80, Poliedra-Sky Glass 180/130, Urano Wall

CD 1

Sistemi di completamento dell'Involucro Architettonico

Frangisole, NC 100 Porte e Pareti Divisorie, METRA-FLEX Porte interne

CD 1A

Sistemi a Battente

NC 50 I, NC 50 STH, NC 65 STH, NC 65 STH Porte, NC 72 STH, NC 75 STH

CD 2

Sistemi Composti e Speciali

Alluminio - Legno, Alluminio Bicolore, KORALL 80 STH Théatron (Sistemi per Balconi)

CD 3

Sistemi Scorrevoli

NC-S 50 Roma, NC-S 50 STH Roma, NC-S 65 Tahiti, NC-S 65 Miami, NC-S 65 STH Miami, NC-S 120 STH Montreal, NC-S 150 STH Rodos

CD 4

Persiane

Classica, Genova, Trieste, Provenzale, Scorrevole, Scuritto, Scuritto Rustico

CD 5

ACCESSORI

CD 6

01/2009