ideal WORK®

superfici innovative

Il muro stampato Ideal Work.

Stampo: Roccia continua
Rifiniture mediante lame sagomate

I tuoi desideri, la nostra esperienza.

Sistema di Qualità
Aziendale Certificato

Pensa alla parete che desideri: bella, unica perchè personalizzabile nelle forme e nei colori, solida e robusta per adattarsi al meglio ad ogni condizione climatica e di utilizzo. Una superficie facile da tener pulita, a cui serva poca manutenzione ma anche veloce da realizzare, ad un prezzo accessibile. Ideal Work è pronta a realizzarla così, perchè opera in più di 25 paesi al mondo ed è il leader Europeo delle pavimentazioni e degli intonaci stampati in calcestruzzo. L'esperienza accumulata negli anni ti mette al riparo da sgradite sorprese e il Sistema Qualità Aziendale Certificato ISO 9001:2000 è la testimonianza del livello qualitativo raggiunto. Il risultato finale di assoluta eccellenza è garantito anche dai corsi di addestramento periodici offerti a tutti gli applicatori Ideal Work.



Stampo: Roccia continua,
Fustella Random Stone
Rifiniture mediante lame sagomate

Colonna
Intonaco: Ideal Tix
Stampo: Roccia continua
Stampo: Pietra scagliata
Rifiniture mediante lame sagomate
Fori e tagli fatti artigianalmente

Muro
Stampo: Pietra scagliata
Rifiniture mediante lame sagomate

Fascia battiscopa
Stampo: Pietra rettangolare irregolare
Parte sotto la finestra
Roccia: Vulcanica continua
Colonna
Stampo: Pietra calcarea quadrata continua



Stampo: Pietra Cavaso

Naturale propensione al bello.

Ideal Wall è la soluzione creata da Ideal Work per realizzare rivestimenti verticali decorativi di alto livello, ad un prezzo accessibile. Con Ideal Wall i muri, le colonne, i pannelli, gli scalini, le strutture decorative, ed altro ancora assumono un aspetto ricercato, originale e scenografico. Ideal Wall è composto da sabbie selezionate, cemento Portland, ossidi inorganici resistenti ai raggi UV ed additivi specifici che permettono di migliorare la lavorazione, l'impermeabilità e l'adesione.

Stampo: Mattone vecchio

Soluzioni che esprimono la tua personalità.

Tradizionale, sobrio, ricercato, antico, tecnologico...
con Ideal Wall puoi ricreare su parete gli effetti che preferisci: per arricchire abitazioni, luoghi pubblici, superfici commerciali, direzionali o produttive.
Dal mattone antico alla pietra, dal tufo alla roccia, dal legno ai lastroni: non c'è praticamente limite alle soluzioni realizzabili grazie all'ampia gamma di stampi che Ideal Work mette a tua disposizione per esprimere appieno la tua personalità.

Stampo: Roccia vulcanica



Stampo: Roccia continua,
Fustella: Random Stone

Stampo: Roccia continua,
Fustella: Random Stone



Stampo: Roman Slate
Decorazione floreale

Parte sotto la finestra
Stampo: Pietra tufo, Fustella Ashlar Slate
Colonna
Stampo: Pietra antica

Stampo: Roman Slate

La luna nel pozzo.

Cosa pretendi? Un materiale applicabile direttamente su superfici preesistenti in mattoni, calcestruzzo, pietre e, magari, anche su altri supporti quali polistirolo, legno e metallo?
Una formulazione che consenta una prolungata lavorabilità nel tempo e che renda l'applicazione dell'intonaco facile e veloce anche per i meno esperti?
Con Ideal Wall hai tutto ciò ed altro ancora.



Stampo: Pietra Cavaso
Parte superiore del pozzo
Intonaco: Tixotropico lisciato

Stampo: Pietra calcarea quadrata continua

Stampo: Cedar Wood plank



Stampo: Mattone vecchio

Stampo: Mattone vecchio

Effetto naturale.

La texture superficiale di Ideal Wall viene creata quando l'intonaco ha raggiunto la consistenza adeguata, mediante l'utilizzo di particolari stampi in gomma o di altri attrezzi specifici Ideal Work. Il giorno successivo alla realizzazione della texture superficiale, è possibile procedere alla rifinitura delle incisioni, alla realizzazione dei contorni delle pietre o alla creazione di ulteriori dettagli. Sulla superficie così ottenuta si procede alla colorazione mediante le tinte professionali Rainbow Colours Ideal Work. E per donare l'effetto finale desiderato sarà possibile applicare la resina superficiale che preferisci, in grado di dare l'effetto satinato quello opaco o quello naturale.

Roccia: Struttura in polietilene espanso
rivestite mediante Ideal Tix
Stampo: Roccia vulcanica, pesce fossile
Rifiniture mediante lame sagomate
Fori e tagli fatti artigianalmente



Rocce: Struttura in polietilene espanso rivestite mediante Ideal Tix

Un profilo di elevato spessore.

Ideal Tix è la speciale versione ad elevato spessore di Ideal Wall. La sua formulazione tixotropica lo rende perfetto per decorazioni dotate di grande resistenza agli urti (simile a quella del calcestruzzo) e con spessori fino a 6-7 cm. Rocce artificiali, superfici a contatto con l'acqua di piscine, caminetti, archi ma anche scalini, stipiti, soglie di finestre... con Ideal Tix puoi creare tutto questo, unendo la praticità e la convenienza ad un grande effetto scenografico.



Rocce: Struttura in polietilene espanso rivestite mediante Ideal Tix

Rocce: Struttura in polietilene espanso
rivestite mediante Ideal Tix

Portfolio

Scegli pure.

A.
Stampo: Pietra scagliata
Rainbow colour: Rosso, Nero
Rifiniture mediante lame sagomate

E.
Stampo: Roccia continua,
fustella Random Stone
Rainbow colour: Giallo antico, Grigio, Rosso
Rifiniture mediante lame sagomate

B.
Stampo: Pietra rettangolare irregolare
Rainbow colour: Giallo antico,
Marrone, Grigio
Rifiniture mediante lame sagomate

F.
Stampo: Cedar Wood Plank
Rainbow colour: Giallo, Marrone

C.
Stampo: Mattone vecchio
Rainbow colour: Terracotta, Grigio
Rifiniture mediante lame sagomate

G.
Stampo: Roccia Vulcanica
Rainbow colour: Terracotta, Nero
Rifiniture mediante lame sagomate

D.
Stampo: Roccia continua
Greca: Swirl border
Rainbow colour: Giallo, Rosso
Rifiniture mediante lame sagomate

H.
Stampo: Pietra calcarea quadrata continua
Greca: Spring Medallion
Rainbow colour: Giallo, Terracotta, Marrone
Rifiniture mediante lame sagomate





I.
Stampo: Pietra Cavaso
Rainbow colour: Giallo, Grigio
Rifiniture mediante lame sagomate

O.
Stampo: Roccia vulcanica
Rainbow colour: Giallo antico, Verde
Rifiniture mediante lame sagomate

L.
Roccia: Ideal Tix
Stampo: Pietra tufo
Rainbow colour: Marrone, Nero
Rifiniture mediante lame sagomate
Fori e tagli fatti artigianalmente

P.
Roccia: Ideal Tix
Stampo: Pesce fossile
Rainbow colour: Giallo, Nero
Rifiniture mediante lame sagomate
Crepe e tagli fatti artigianalmente

M.
Stampo: Roccia continua,
fustella Ashlar Slate
Rainbow colour: Giallo antico,
Marrone, Verde
Rifiniture mediante lame sagomate

Q.
Stampo: Roccia vulcanica
Rainbow colour: Giallo antico, Verde
Rifiniture mediante lame sagomate
Tagli fatti artigianalmente

N.
Stampo: Roccia continua
Rainbow colour: Marrone, Nero
Rifiniture mediante lame sagomate
Crepe e tagli fatti artigianalmente

R.
Stampo: Pietra tufo
Rainbow colour: Rosso
Rifiniture mediante lame sagomate
Riempimento fughe con malta grigia

Garantito. Due volte.

Gianni, applicatore
Ideal Work dal 1998

Il tuo muro Ideal Work è garantito, due volte.

Garantito nei prodotti impiegati.
Tutti i materiali sono prodotti secondo severi standard qualitativi e sono conformi alle normative di settore.
Inoltre, sono costantemente migliorati dallo staff tecnico Ideal Work e testati da laboratori indipendenti.
Tutti i prodotti utilizzati da Ideal Work sono coperti da una polizza di assicurazione INA AssItalia che ne garantisce la costante qualità.

Garantito per la posa in opera.
Ideal Work è l'unica azienda in Italia che addestra i propri applicatori tramite corsi periodici, tenuti da personale specializzato proveniete anche da paesi stranieri. I corsi hanno lo scopo fondamentale di istruire i nuovi clienti che vogliano iniziare ad applicare i prodotti e migliorare le tecniche di coloro che già li utilizzano.
Verificate sempre, quindi, che l'applicatore sia realmente un partner Ideal Work e che i prodotti che vi vengono proposti siano confezionati nell'originale contenitore Ideal Work, perchè è solo la sintesi tra l'abilità professionale e la qualità dei materiali che garantisce il risultato finale Ideal Work. In caso di dubbi, vi preghiamo di contattarci al numero 0423/748430, per una verifica in tempo reale.

Voce di capitolato

Muro Stampato Ideal Work, realizzato mediante intonaco premiscelato Ideal Wall, stampato mediante matrici Ideal Work previo applicazione di distaccante liquido Ideal Work. Colorazione superficiale mediante colori acrilici Rainbow Colors e resinato con protettivo acrilico Ideal Acrylic oppure Ideal Sealer Medium.

Fasi di lavorazione

PREPARAZIONE DEL FONDO
Per una corretta applicazione si consiglia di prestare molta attenzione alla preparazione del supporto.
Consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni.

APPLICAZIONE
- Ideal Wall va mescolato come un normale intonaco mediante betoniera o impastatrice. Fino a spessori di 20 mm, si applica in unico strato, per spessori superiori l'intonaco deve essere applicato in più strati successivi, a distanza di almeno 1 giorno, avendo sempre l'accortezza di irruvidire lo strato di supporto.
  La malta, dopo la miscelazione con acqua, deve essere applicata entro 1 ora.
  Miscelare con acqua pulita. Resa: 10-11 kg./m^2 per 10 mm di spessore
- Applicare Ideal Wall cercando di mantenere uno spessore uniforme aiutandosi con delle guide. Lisciare la superficie e lasciare che raggiunga la consistenza ideale per essere stampata.
- Stendere un leggero strato di Distaccante Liquido Ideal Work sugli stampi e procedere a stampare la superficie. Tenere sempre gli stampi puliti e umidi con il Distaccante Liquido.
- Entro 8-18 ore, a seconda della temperatura, procedere a rifinire le incisioni oppure a crearne di nuove con l'ausilio degli utensili professionali Ideal Work.
- Una volta terminata questa operazione e comunque entro 1-2 giorni, procedere con la colorazione mediante Rainbow Colours, tinture professionali Ideal Work.
- Una volta che le tinture saranno asciutte, sarà possibile applicare la resina Ideal Sealer Medium (acrilica al solvente, effetto satinato) oppure la resina Ideal Acril (acrilica all'acqua, effetto opaco).

Ideal Wall, Ideal Tix, Distaccante liquido Ideal Work, Rainbow Colour, Ideal Acrylic sono marchi di esclusiva proprietà Ideal Work S.r.l e non possono essere utilizzate previa autorizzazione scritta

Ideal Work s.r.l. si riserva il diritto di modificare i colori e i dettagli. Le caratteristiche potranno pertanto variare in fase di produzione e differire da quelle presentate nel presente materiale illustrativo.

Distribuito da:

Ideal WORK S.r.l.
Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia Tel. (+39) 0423 4535 - Fax (+39) 0423 748429
www.idealwork.it info@idealwork.it