

## LA TRADIZIONE DEL COTTO NATURALE

A partire da quest'anno la gamma dei prodotti Gutta si arricchisce con una novità: COTTO fatto a mano nelle due versioni Cotto Naturale e Cotto Smaltato.

### ***FATTO A MANO...COME UNA VOLTA...PER DURARE NEL TEMPO***

#### Come nasce

Fin dalla loro nascita le nostre mattonelle in cotto sono pezzi unici: prendono forma da argille appositamente selezionate, impastate a mano con acqua e successivamente poste con cura, una ad una, in stampi in legno della dimensione desiderata; l'essiccazione in queste speciali formelle ha una durata variabile tra le due e le tre settimane, secondo il periodo dell'anno in cui avviene, e si conclude con la vera e propria cottura in forni murati alimentati a legna, seguendo le più antiche tradizioni.



Questa fase è fondamentale, poiché la diversa temperatura di cottura determina sia le particolari sfumature del cotto, sia la sua specifica resistenza, ed infatti dura ben sette giorni, durante i quali l'intensità del calore varia: per i primi tre giorni continua a salire fino a toccare circa gli 850°C, per poi mantenersi costante per un giorno intero e aspettare successivamente fino allo scadere della settimana perché gradualmente cali, prima che venga abbattuta la porta in mattoni della fornace ed estratti i pezzi ormai pronti. Il prodotto finito può, da ultimo, essere cerato o oliato, in base al piacere e alle esigenze dei clienti. Questa arte, manuale e artigianale, è il cuore delle nostre mattonelle: pezzi dal gusto antico, dal colore caldo e dalla superficie delicatamente irregolare, veri e propri pezzi unici.

Adatte sia ad opere di restauro,



sia ad ambienti interni dall'impronta rustica ma sempre raffinata, le nostre piastrelle donano agli spazi un'incredibile bellezza ed autenticità, segno tangibile di stile.



#### Indicazioni di Posa

Posando le mattonelle è consigliabile mantenere una distanza di circa 5mm tra l'una e l'altra, in modo da creare la cosiddetta "fuga", indispensabile per compensare le irregolarità e le piccole differenze dimensionali date dalla lavorazione a mano. Una volta conclusa la fase di indurimento del collante utilizzato, così che non rilasci umidità, si può procedere con il trattamento a base di cera d'api o olio di lino puro crudo (consumo vedi pagina successiva): la prima deve essere utilizzata nel caso in cui preferiate lasciare invariato il colore delle piastrelle, l'olio invece è preferibile per scurire leggermente la nuance della Vostra pavimentazione. Per il momento si dovrà

dare un'unica mano di prodotto. Solo a questo punto ci si dedica alla stuccatura, che richiede dai 5 ai 7 giorni perché sabbia e cemento si induriscano completamente.

#### Indicazioni per il mantenimento

Per il mantenimento ordinario consigliamo di lavare il pavimento con acqua e acido muriatico, o in alternativa cloridrico (facendo attenzione che la percentuale di diluizione sia compresa tra il 10 e il 30%) e poi naturalmente di risciacquare con acqua pura. Quando il cotto sarà ben asciutto sarà possibile riprendere il trattamento di cera o olio: questa volta si potranno dare fino a 3 mani, ma aspettando l'asciugatura completa del pavimento tra l'una e l'altra. Per evitare che l'effetto di questo trattamento venga alterato è consigliabile servirsi di saponi neutri ben diluiti in acqua ogni volta che si intende pulire l'ambiente; in caso, il suddetto trattamento può essere effettuato di nuovo al passare di un anno, mentre successivamente avverrà una cristallizzazione che permetterà di ripeterlo meno frequentemente.

Consumi:

- cera d'api 200 g/m<sup>2</sup>
- olio di lino 150 g/m<sup>2</sup>



## **COTTO SMALTATO:**

#### Come nasce

Per aggiungere un tocco artistico alle nostre classiche mattonelle artigianali abbiamo creato una speciale smaltatura, che dona colore e sottolinea le caratteristiche irregolarità della superficie originaria. Grazie alle particolari tecniche di produzione, siamo in grado di ottenere in una stessa partita sia eterogeneità di colore, sia craquelé, macchie, rientranze che rendono infinitamente unico e speciale il prodotto, così da regalare un'autentica garanzia di inimitabilità. Gli ambienti, realizzati con queste piastrelle, hanno un incredibile effetto decorativo che arreda e illumina l'ambiente.



### Indicazioni di posa

Eseguire le consuete modalità di posa come per le mattonelle in cotto, è consigliabile inoltre aprire tutte le scatole contenenti piastrelle dalle tonalità diverse prima di passare alla posa in modo da mescolarle tra loro, per assicurare un risultato più omogeneo sull'estensione della parete.

