



cabine doccia




piani lavabo



pareti divisorie



armadi



pareti attrezzate



panche



cabine spogliatoio



porte e pareti perimetrali

PARETI PERIMETRALI 4

PORTE 6

SIPARIO 8

PARETI ATTREZZATE 10

CAVEDIO 11

PARETI ISPEZIONABILI 11

PARETI DIVISORIE 12

SCENA 14

GALLERIA 17

BOX BABY 19

CABINE DOCCIA 20

STANDARD 20

BOX 21

PIANI LAVABO 22

LIDO 23

PLATEA 24

ARMADI E PANCHE 26

ARMONIA 29

MELODIA 30

SINFONIA 31

CAVEA-A 34

CAVEA-D 35

CAVEA-H 36

CABINE SPOGLIATOIO 38

A ROTAZIONE 38

A PARETE 39

Colori standard



A richiesta possono essere forniti ulteriori colori presenti in campionario. Costi e consegne saranno stabiliti al momento dell'ordine.



In ambienti dove è importante utilizzare bene gli spazi, gli arredi SOEMA in stratificato HPL sanno interpretare tutte le esigenze dei clienti. Le pareti divisorie sono studiate e realizzate con cura per rendere ogni progetto unico nelle sue caratteristiche.

Numerose e innovative sono le soluzioni per creare e suddividere zone bagno, docce, spogliatoi, cabine spogliatoio, in cui la garanzia dell'igiene si unisce alla qualità estetica.

Perché una parete divisoria?

Un arredo facilmente montabile e adattabile ad ogni particolare necessità è uno dei punti di forza delle pareti divisorie rispetto alle strutture in muratura, rigide e complicate da rimuovere.

I vantaggi di una parete divisoria SOEMA sono:

- Pareti in laminato stratificato HPL, liscio e non poroso, antigraffio, facile da pulire e altamente igienico. La superficie in HPL è resistente alle alte temperature, agli atti di vandalismo quali urti, segni di pennarello, bruciature o macchie di sigarette.
- Massimo sfruttamento dello spazio dato dai soli 14 mm di spessore delle pareti la cui robustezza è simile a quella di un muro.
- Tempi ridotti di installazione
Le pareti vengono montate in pochissimo tempo a locale finito senza residui di lavorazione.
- Struttura che poggia su piedini in alluminio, per avere libertà e facilità di pulizia del pavimento.

SCENA

La serie SCENA è un prodotto di alto livello, realizzato attraverso un’attenta ricerca estetica per abbinare la cura dei particolari alla semplicità delle forme. Il prodotto, studiato per rispondere ad esigenze di praticità, è facile da pulire grazie alle sue superfici lisce e senza sporgenze.

Queste pareti divisorie sono realizzate in laminato stratificato HPL con spessore 14 mm, bordi smussati ed angoli arrotondati. Le porte sono caratterizzate da ammortizzatori di battuta, sono corredate di boccole antisfregamento in materiale plastico e cerniere autochiudenti in alluminio anodizzato. La serratura in acciaio inox, di forma ellittica, è inserita nello spessore della porta senza sporgenze esterne, ed è fornita di dispositivo libero/occupato e apertura di emergenza. Lungo il perimetro superiore delle pareti, un profilo in alluminio anodizzato, chiamato “catena”, provvede al collegamento della struttura. Le pareti vengono ancorate all’opera muraria per mezzo di flange in alluminio fornite di un sistema di regolazione per la messa in squadra. I moduli divisori sono rialzati di 150 mm dal pavimento per mezzo di piedini in alluminio, ricoperti da una borchia in plastica argento. Nella parte inferiore dei piedini è inserita una vite di regolazione ed una flangia inox per il fissaggio a pavimento.



Staffa di fissaggio



Cerniera



Piedino



Serratura - vista esterna



Serratura - vista interna




Angolo con catena

Le pareti divisorie riescono ad aumentare la funzionalità e il rispetto dell’igiene nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche quali docce, scarichi automatici per WC od orinatoi. Le pareti, nella soluzione box doccia, sono disponibili con porta, senza porta e con porta “va & vieni”.



Tipi di apertura
Per scegliere il tipo di box, identificarlo nelle tipologie schematizzate di seguito.






GALLERIA

Box wc serie galleria, con porta autochiudente e serratura in acciaio inox fornita di dispositivo libero/occupato e apertura di emergenza. I box in stratificato possono essere arricchiti da comandi elettronici e pavimentazioni in acciaio che contribuiscono a raggiungere massimi livelli di pulizia ed igiene (vedi catalogo "sistemi elettronici per l'igiene").



Tipi di apertura
Per scegliere il tipo di box, identificarlo nelle tipologie schematizzate di seguito.



GALLERIA

Le pareti divisorie GALLERIA sono realizzate in laminato stratificato HPL con spessore 14 mm, bordi smussati ed angoli arrotondati. Sono montate tramite profili in alluminio anodizzato (lega T 60/60), nei quali vengono collocate le battute che includono sia le guarnizioni antiurto che le cerniere. Le cerniere in alluminio anodizzato, fornite di sistema di accostamento automatico della porta, sono regolabili e corredate di boccole antisfregamento in materiale plastico ed ammortizzatori di battuta. La serratura in acciaio inox è fornita di dispositivo libero/occupato e apertura di emergenza. Un piedino regolabile in altezza, blocca i moduli divisori al pavimento, sospendendoli da esso di 200mm ed è ricoperto da un carter in materiale plastico di forma cilindrica. Lungo il perimetro superiore un profilo in alluminio chiamato "catena", fissato ai montanti, provvede al collegamento della struttura.



Serratura - vista esterna



Serratura - vista interna



Cerniera



Attacco a muro



Angolo con catena




Piedino

BOX BABY

Nella progettazione di questo prodotto, SOEMA ha rivolto particolare attenzione alle esigenze dei bambini. Speciali pareti divisorie sono state ideate e realizzate con forme e dimensioni ideali per i piccoli utenti. Le caratteristiche tecniche, relative ai materiali utilizzati nella produzione BABY, sono le stesse della serie SCENA. Le pareti in stratificato, disponibili in diversi colori, possono essere decorate con fantasiosi disegni e graffiti. Questa produzione è indirizzata alle scuole e all'arredo degli spogliatoi di palestre e piscine.




Tipi di apertura
Per scegliere il tipo di box, identificarlo nelle tipologie schematizzate di seguito.




STANDARD

La divisione degli spazi nelle zone doccia in ambienti ad alta frequentazione, dove si vuole offrire all'utente il massimo confort e l'auspicabile riservatezza è espressa al meglio nei box doccia SOEMA. Possono essere forniti in diverse larghezze e profondità, con porta a compasso completa di serrature libero/occupato o a vento (Va & Vieni). Fondamentale negli ambienti doccia è la sicurezza del pavimento che deve essere antiscivolo; PAVIMDC è un sistema di pavimentazione composto da una griglia in ABS appoggiata su una vasca in acciaio inox AISI 304, che sostituisce il tradizionale piatto doccia. Installato a filo pavimento rende la zona doccia particolarmente agibile. Il comodo defluire delle acque e l'ispezionabilità della vasca, fanno sì che la sua pulizia sia veloce e la produzione di muffe e batteri notevolmente ridotta.



BOX DOCCIA

In aziende, ospedali, centri benessere, dove oltre alla sicurezza di pavimenti asciutti, si ha bisogno di dare la massima qualità dei servizi trovano la loro risposta nei box doccia SOEMA completi di spogliatoio. Una cabina composta da un piatto doccia rialzato e chiusura scorrevole in metalcristallo contenuta all'interno di un box in stratificato (SCENA o GALLERIA), forniti in diverse larghezze e profondità, con porta a compasso completa di serrature libero/occupato.



CABINE
A ROTAZIONE

La divisione degli spazi in impianti natatori, richiede una separazione tra percorso a piedi calzati e percorso a piedi nudi. Soema attraverso le cabine a rotazione permette questa separazione senza utilizzo di opere murarie. Le caratteristiche tecniche, relative ai materiali utilizzati nella produzione delle cabine a rotazione, sono le stesse della serie GALLERIA. La cabina spogliatoio a rotazione è realizzata come un box tradizionale, ma non addossata a muro è fornita di porte su entrambi i lati ingresso e uscita. Montate in moduli continui, sospesi 430 mm da terra, separano le zone lasciando utilizzare gli spazi interni. Le porte sono bloccate e sbloccate contemporaneamente da un dispositivo inserito nella panca che è posta nella rientranza delle due porte.



Dispositivo di blocco/sblocco
simultaneo delle porta per cabine
a rotazione

CABINE
A PARETE

Le cabine a parete, che come quelle a rotazione offrono un comodo spazio per spogliarsi, a differenza delle altre hanno una sola porta, che quindi è fornita di serratura in acciaio inox con dispositivo libero/occupato ed apertura di emergenza. Le caratteristiche tecniche, relative ai materiali utilizzati nella produzione delle cabine a parete, sono le stesse della serie GALLERIA. Le cabine, montate in modulo continuo, sono divise da tramezzi; sostenute da profili in alluminio anodizzato e sospese da terra 200mm. La panca interna, non fornita, può essere scelta tra le varie tipologie dei modelli Cavea-h e Cavea-d.

