

PARETI PERIMETRALI	4
PORTE	6
SIPARIO	8
PARETI ATTREZZATE	10
CAVEDIO	11
PARETI ISPEZIONABILI	11
PARETI DIVISORIE	12
SCENA	14
GALLERIA	17
BOX BABY	19
CABINE DOCCIA	20
STANDARD	20
BOX	21
PIANI LAVABO	22
LIDO	23
PLATEA	24
ARMADI E PANCHE	26
ARMONIA	29
MELODIA	30
SINFONIA	31
CAVEA-A	34
CAVEA-D	35
CAVEA-H	36
CABINE SPOGLIATOIO	38
A ROTAZIONE	38
A PARETE	39



A richiesta possono essere forniti ulteriori colori presenti in campionario. Costi e consegne saranno stabiliti al momento dell'ordine.


Acrial è un composito avanzato formato da minerali naturali e polimeri acrilici. Esso risulta essere omogeneo e non poroso per tutto lo spessore e colorato nella massa. Grazie alla sua flessibilità, all'ampia gamma di colori e alla gradevole tattilità offre pratiche ed estetiche soluzioni non realizzabili con i comuni materiali (legno, marmo, poliestere, ecc.) La sua resistenza alle macchie, ai graffi e alle muffe si traduce in superiore igiene e facile manutenzione. È un materiale inerte, non tossico e ipoallergenico. Presenta caratteristiche ignifughe: classificato in classe F1 (DIN 53 438) non emette fumi tossici in caso di incendio. Le superfici si possono riportare all'aspetto originale con l'aiuto di un detersivo e di una spugna. Questo significa che si possono rimuovere per esempio anche le bruciature causate da sigarette. Le sue proprietà ne consentono l'utilizzo in spazi pubblici ed applicazioni particolarmente difficili quali superfici di lavoro in sale operatorie e locali adibiti a terapie intensive.




LIDO

Piano lavabo con fori per rubinetti, alzatina raggiata, bandella frontale e tamponamenti laterali. Le vasche inglobate al piano stesso, sono di colore bianco. Il loro interasse standard è 70 cm, è comunque possibile realizzare distanze diverse e lunghezze fino a 300 cm.

Lido può essere sospeso su staffe in acciaio o montato su mobile in HPL ispezionabile




Lavabo in acrial Lido sospeso su staffe in acciaio



Lavabo in acrial Lido con mobile ispezionabile in HPL

	L/mm	n. vasche
LIDO700	700	1
LID1400	1400	2
LID2100	2100	3
LID2800	2800	4

è possibile realizzare lunghezze e n. vasche a richiesta



Versione con mobile in HPL ispezionabile



Colori standard
tinta unita graniti



Bianco 005 Manhattan 088 GR18 Oceano GR5 Bianco

Colori optional
tinta unita graniti



Rosa 058 Ghiaccio 072 Perla 020 Sabbia 048 Pesca 050 GR8 Menta GR9 Lilla GR16 Grigio GR7 Sahara

Dati tecnici:
Densità: 1,77 g/cm³ - Resistenza alla trazione: DIN 53 455 24 N/mm² - Coefficiente di elasticità: DIN 53 452 56 N/mm² - Resistenza agli shock: DIN 53 453 4,5 KJ/m² - Durezza Brinell: DIN 50 351 207
Durezza Barcol: ASTM D-256 56 - Infiammabilità: DIN 53 438 classe F1 - Resistenza al calore: DIN 68 930 nessun cambiamento a 100° C

Acrial è un composito avanzato formato da minerali naturali e polimeri acrilici. Esso risulta essere omogeneo e non poroso per tutto lo spessore e colorato nella massa. Grazie alla sua flessibilità, all'ampia gamma di colori e alla gradevole tattilità offre pratiche ed estetiche soluzioni non realizzabili con i comuni materiali (legno, marmo, poliestere, ecc.)

La sua resistenza alle macchie, ai graffi e alle muffe si traduce in superiore igiene e facile manutenzione. È un materiale inerte, non tossico e ipoallergenico.


Presenta caratteristiche ignifughe: classificato in classe F1 (DIN 53 438) non emette fumi tossici in caso di incendio.

Le superfici si possono riportare all'aspetto originale con l'aiuto di un detersivo e di una spugna abrasiva. Questo significa che si possono rimuovere per esempio anche le bruciature causate da sigarette.

Le sue proprietà ne consentono l'utilizzo in spazi pubblici ed applicazioni particolarmente difficili quali superfici di lavoro in sale operatorie e locali adibiti a terapie intensive.



Colori standard




Colori optional



Dati tecnici:
 Densità : 1,77 g/cm³ - Resistenza alla trazione: DIN 53 455 24 N/mm² - Coefficiente di elasticità: DIN 53 452 56 N/mm² - Resistenza agli shock: DIN 53 453 4,5 KJ/m² - Durezza Brinell: DIN 50 351 207
 Durezza Barcol: ASTM D-256 56 - Infiammabilità: DIN 53 438 classe F1 - Resistenza al calore: DIN 68 930 nessun cambiamento a 100° C

LIDO

Piano lavabo sospeso su staffe, con fori per rubinetti, alzatina raggiata, bandella frontale e tamponamenti laterali. Le vasche inglobate al piano stesso, sono di colore bianco, il loro interasse standard è 70cm, comunque è possibile realizzare distanza diverse e lunghezze fino a 300cm.




LIDO BABY 1/2

Piani lavabo con antidebordamento e tamponamenti laterali e frontali di 30cm, particolarmente adatti agli ambulatori, sale parto, nursery e asili nido. Fornito in due versioni:

Lido Baby - 1
 con vasca lavamani - vasca lavaggio neonati completa di piletta con saltarello, doccetta e miscelatore termostatico. Il piano è predisposto per l'installazione di un rubinetto monoforo.

Lido Baby - 2
 piano fasciatoio - vasca lavaggio neonati completa di piletta con saltarello, doccetta e miscelatore termostatico.



PLATEA


I Piani Lavabo sono in laminato stratificato HPL Postforming, hanno una lunghezza massima di 4.200 mm. e sono realizzati da una lastra unica, senza angoli vivi, elegantemente sagomata nella bandella frontale e nell'alzatina posteriore. Possono essere applicati a staffe di appoggio e fissaggio in acciaio inox micropallinato da 2 mm di spessore o ad un elegante mobile ispezionabile con telaio in acciaio rivestito in stratificato. La serie è composta da vari modelli che si differenziano oltre che per la profondità e la lunghezza anche per il tipo di lavabo. Esso può essere filopiano, sottopiano o sopra-piano, in acciaio inox o porcellana, tondo o ovale. Nel caso in cui il foro del rubinetto non sia previsto sul lavabo sarà realizzato sul piano, eccetto che per i modelli specifici predisposti per rubinetti a parete.




Platea applicato a mobile ispezionabile

Platea sospeso su staffe in acciaio inox


Lavabo Platea sospeso con staffe in acciaio inox



MODELLO A




MODELLO B




MODELLO C


Lavabo Platea con mobile ispezionabile




MODELLO D



MODELLO E



MODELLO F



A1

A2/A3

A4

P1

P3

A1
Vasca tonda (ø 485) in acciaio inox filopiano con foro per rubinetto.

A2
Vasca ovale (dim. 505x385) in acciaio inox sopra-piano, con o senza troppo-pieno.

A3
Vasca ovale (dim. 450x330) in acciaio inox sottopiano, con o senza troppo-pieno.

A4
Vasca tonda (ø 380) in acciaio inox filopiano.

P1
Vasca tonda (ø 480) in porcellana sopra-piano con foro per rubinetto.

P3
Vasca ovale (dim. 560x410) in porcellana sottopiano.

Mod.	A/D	B/E	C/F
A1	●		
A2-A5		●	●
A3-A6		●	●
A4		●	●
P1	●	●	●
P3	●	●	●

